조치 구분	수거등의 명령			
	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 높음 ←	□ 공급자 적합성 위해도	d 확인 □ 안전기준 준수 → 낮음
	품목명 (종류)	어린이용 스케이트보드 (어린이용 스케이트보드)	모델명	R-STAR W3108
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	뉴평화스포츠	인증/신고번호	CB041R035-0001 (인증모델: R-STAR W3108)
리 <u>콜</u> 제품	대표자명	고병하	인증/신고일자	20201030
,, 0		< 전체 사진 >		< 부분 사진 >
		< 전면 > < 작면 > < 주면 >		
위해 정보	제품결함	ㅇ 낙하 시험 부적합 - 측정값: 수레(바퀴 프레임) 파손 - 기준치: 시험 후 어떠한 부분도 파손 또 는 안됨	또는 기능장애가 있거	l나, 고정장치가 느슨하게 작동되어서
	위해정보	ㅇ 사용 중 부품의 파손으로 인한 사고 유발 가능		
대처 방법	소비자 행동요령	o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	뉴평화스포츠	연락처	02-927-0776

조치 구분	수거등의 명령			
	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 높음 ←	□ 공급자 적합성 위해도	d 확인 □ 안전기준 준수 → 낮음
	품목명 (종류)	어린이용 자전거 (어린이용 자전거)	모델명	RUPPY 18
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	블랙스미스	인증/신고번호	CB093R023-20001 (인증모델: BLACKSMITH RUPPY)
리콜 제품	대표자명	정지우 <b>&lt; 전체 사진 &gt;</b>	인증/신고일자	20200107 < 부분 사진 >
위해 정보	제품결함	○ 총 납 기준치 ① 18.7배, ② 14.8배 최 - 부위: ① 인조가죽안장(갈색), ② 인조 - 측정값: ① 1 874 mg/kg, ② 1 480 mg - 기준치: 100 mg/kg 이하 ○ 프탈레이트계 가소제 기준치 ① 258 - 부위: ① 인조가죽안장(갈색), ② 인조 - 측정값: ① DEHP 25.863 %, ② DEHF - 기준치: 총 합 0.1 % 이하	가죽바구니걸이(갈 <sup>4</sup> /kg .6배, ② 400.4배 초 <sup>3</sup> 가죽바구니걸이(갈 <sup>4</sup>	· 라 박)
	위해정보	o 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중 o 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우		
대처 방법	소비자 행동요령	o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	블랙스미스	연락처	031-529-2851

조치 구분	수거등의 명령			
	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 높음 ←	□ 공급자 적합성 위해도	ງ 확인 □ 안전기준 준수 → 낮음
	품목명 (종류)	게임완구 (완구)	모델명	테이블 축구 게임기
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	리밍디지털디스트리뷰터즈 주식회사	인증/신고번호	CB067R1752-3001 (인증모델: 테이블 축구 게임기)
리콜	대표자명	LIU LIMING(리유리밍)	인증/신고일자	20230608
제품		< 전체 사진 >		< 부분 사진 >
위해 정보	제품결함	ㅇ 프탈레이트계 가소제 기준치 1.1배 : -부위: 고분자-검정(드라이버 손잡이) -측정값: DEHP 0.07 %, DINP 0.04 % -기준치: 총 합 0.1 % 이하	초과	
	위해정보	ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우	· 간·신장 등의 손상 ﴿	유발 가능
대처 방법	소비자 행동요령	o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수		
리콜 문의	문의처	리밍디지털디스트리뷰터즈 주식회사	연락처	070-7816-0565

조치 구분	수거등의 명령			
	안전관리 대상구분	□ 안전인증  ■ 안전확인 높음 ←	□ 공급자 적합성 위해도	! 확인 □ 안전기준 준수 → 낮음
	품목명 (종류)	게임완구 (완구)	모델명	인형뽑기 장난감
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	리밍디지털디스트리뷰터즈 주식회사	인증/신고번호	CB067R1863-3001 (인증모델: 인형뽑기 장난감)
리 <u>콜</u> 제품	대표자명	LIU LIMING(리유리밍) < 전체 사진 >	인증/신고일자	20230728
	Win 2 位		MICH CITY STILL STREET STATE OF THE STILL STREET ST	
위해 정보	- A A ス f · (1) DEDD 16 106 % (2) DEDD 6 408 % (3) DEDD 6 7/4 % DEDD 6 7/4 % DINID 1 603 %			6.744 %, DINP 1.593 %
	위해정보	○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중· ○ 카드뮴에 노출될 경우 신장, 호흡기 ○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 ○ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음	계 부작용 및 어린이	학습능력 저하 유발 가능
대처 방법	소비자 행동요령	o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수		
리콜 문의	문의처	리밍디지털디스트리뷰터즈 주식회사	연락처	070-7816-0565

조치 구분	수거등의 명령			
	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 높음 ←	□ 공급자 적합성 위해도	d 확인 □ 안전기준 준수 → 낮음
	품목명 (종류)	기능성 완구 (완구)	모델명	(온라인)감성베베 어린이 쌍안경 체험 학습 숲체험 망원경
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	주식회사 감성팩토리	인증/신고번호	(온라인)CB061R6936-2001 (인증모델: SK40)
리콜	대표자명	황승민	인증/신고일자	20220517
제품		< 전체 사진 >		< 부분 사진 >
위해 정보	제품결함	O 프탈레이트계 가소제 기준치 85.1배 - 부위: 검정-플라스틱(알테) - 측정값: DEHP 5.90 %, DBP 0.45 %, I - 기준치: 총 합 0.1 % 이하 O 표시사항 미비 - 품명, 모델명, 제조연월, 제조자명 또는	DINP 0.49 %, DIDP	
	위해정보	O 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 O 잘못된 정보 제공의 우려가 있음	· 간·신장 등의 손상 ·	유발 가능
대처 방법	소비자 행동요령	o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	주식회사 감성팩토리	연락처	032-329-3354

조치 구분	수거등의 명령			
	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 높음 ←	□ 공급자 적합성 위해도	! 확인 □ 안전기준 준수 → 낮음
	품목명 (종류)	미술공예 완구 (완구)	모델명	MD-S01
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	(주)모두그룹	인증/신고번호	CB061R7489-3001 (인증모델: MD-S01)
리콜	대표자명	안민지	인증/신고일자	20230419
제품		< 전체 사진 >		< 부분 사진 >
위해 정보	제품결함	○ 프탈레이트계 가소제 기준치 162.7년 -부위: 고분자-연질(과일MIX) -측정값: DEHP : 16.16 %, DBP : 0.11 <sup>©</sup> -기준치: 총 합 0.1 % 이하		
	위해정보	ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우	· 간·신장 등의 손상 ﴿	우발 가능
대처 방법	소비자 행동요령	o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	(주)모두그룹	연락처	0507-1461-7735

조치 구분	수거등의 명령			
	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 높음 ←	□ 공급자 적합성 위해도	s 확인 □ 안전기준 준수 → 낮음
	품목명 (종류)	미술공예 완구 (완구)	모델명	엄마랑 아이랑 매직클레이 16개 1세트
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	도로시팬시	인증/신고번호	CB065R2248-3002 (인증모델: 클레이 놀이)
리콜	대표자명	한숙자	인증/신고일자	20231117
제품		< 전체 사진 >		< 부분 사진 >
위해 정보	Ing/kg, 6 1 621.5 ing/kg, 7 1 667.5 ing/kg, 6 1 766.5 ing/kg, 5 1 662.4 ing/kg, 10 1 644			영광분홍-점토, ⑤ 검정-점토, ⑥주황-점 , ⑪ 노랑-점토 ng/kg, ④ 1 606.1 mg/kg, ⑤ 1 705.5
	위해정보	O 방부제 흡입·섭취 시 유독하며 접촉 O 붕소에 노출될 경우 눈과 피부에 자 <del>·</del>		
대처 방법	소비자 행동요령	o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	도로시팬시	연락처	070-8877-5277

조치 구분		수거등의 명령			
	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인			
	네이기판	높음←	위해도	→ 낮음 	
	품목명 (종류)	승용완구 (완구)	모델명	THE NEW MINICOOPER PUSH CAR	
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)	
	사업자명	주식회사 파파야나인	인증/신고번호	CB067R1149-2002 (인증모델: THE NEW MINICOOPER PUSH CAR)	
리콜	대표자명	정태엽	인증/신고일자	20220614	
제품		< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
위해 정보	제품결함	O 프탈레이트계 가소제 기준치 9.1배 : - 부위: 필름스티커 투명 - 측정값: DEHP 0.919 % - 기준치: 총 합 0.1 % 이하 O 표시사항 미비 - 사용연령 혼재(포장 10개월이상, 제품			
	위해정보	<ul><li>프탈레이트계 가소제에 노출될 경우</li><li>잘못된 정보 제공의 우려가 있음</li></ul>	· 간·신장 등의 손상 ·	유발 가능	
대처 방법	소비자 행동요령	o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것			
리콜 문의	문의처	주식회사 파파야나인	연락처	1644-9508	

조치 구분	수거등의 명령			
	안전관리 대상구분	□ 안전인증  ■ 안전확인 높음 ←	□ 공급자 적합성 위해도	ያ 확인 □ 안전기준 준수 → 낮음
	품목명 (종류)	운동완구 (완구)	모델명	TRHCBB2209
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	주식회사 토리월드	인증/신고번호	CB064R4267-2001 (인증모델: 헬로카봇 어린이 폼배트)
리 <u>콜</u> 제품	대표자명	유승엽 < 전체 사진 >	인증/신고일자	20221013 < 부분 사진 >
위해 정보	제품결함	○ 프탈레이트계 가소제 기준치 17.7배 - 부위: 공연질하양 - 측정값: DEHP 1.779 % - 기준치: 총 합 0.1 % 이하 ○ 표시사항 미비 - 제조자명 오기, 수입자명 누락	초과	
	위해정보	<ul><li>프탈레이트계 가소제에 노출될 경우</li><li>잘못된 정보 제공의 우려가 있음</li></ul>	· 간·신장 등의 손상 ﴿	유발 가능
대처 방법	소비자 행동요령	o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	주식회사 토리월드	연락처	070-7537-0662

조치 구분	수거등의 명령			
	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 높음 ←	! ■ 공급자 적합성 위해도	g 확인 □ 안전기준준수 → 낮음
	품목명 (종류)	우산 (어린이용 우산 및 양산)	모델명	행운이네 어린이 안전 양우산
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	행운이네	인증/신고번호	- (인증모델: -)
리 <u>콜</u> 제품	대표자명	윤찬진	인증/신고일자	-
=		< 전체 사진 >		< 부분 사진 >
위해 정보	제품결함	O 프탈레이트계 가소제 218.0배 초과 - 부위: 살끝부분2 투명색 합성수지 - 측정값: DBP 21.810 % - 기준치: 총 합 0.1 % 이하		
	위해정보	ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우	· 간·신장 등의 손상 f	우발 가능
대처 방법	소비자 행동요령	ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리 <u>콜</u> 문의	문의처	행운이네	연락처	1811-1838

조치 구분	수거등의 명령			
	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 높음 ←	! ■ 공급자 적합성 위해도	d 확인 □ 안전기준준수 → 낮음
	품목명 (종류)	우산 (어린이용 우산 및 양산)	모델명	아동우산 / 쥬라기 우산
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	주식회사디보트	인증/신고번호	- (인증모델: -)
리 <u>콜</u> 제품	대표자명	정진훈 <b>&lt; 전체 사진 &gt;</b>	인증/신고일자	- < 부분 사진 >
위해 정보	제품결함	○ 총 납 기준치 1.6배 초과 - 부위: 은색 금속 윗살&받침살 이음아' - 측정값: 167.8 mg/kg - 기준치: 100 mg/kg 이하 ○ 표시사항 미비 - 모델명, 사용연령 누락	일렛	
	위해정보	o 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중· o 잘못된 정보 제공의 우려가 있음	추신경장애 등 유발 🤈	가능
대처 방법	소비자 행동요령	o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	주식회사디보트	연락처	02-6404-5070

조치 구분	수거등의 명령			
	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 높음 ←	! ■ 공급자 적합성 위해도	성 확인 □ 안전기준준수 → 낮음
	품목명 (종류)	우산 (어린이용 우산 및 양산)	모델명	쿠키런 아동용 슈가 3단 완전자동우산 (네이비)
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(베트남)
	사업자명	(주)피앤디	인증/신고번호	- (인증모델: -)
리콜	대표자명	전보현	인증/신고일자	-
제품		< 전체 사진 >		< 부분 사진 >
위해 정보	제품결함	○ 총 납 기준치 1.2배 초과 - 부위: 검정색 플라스틱 손잡이 - 측정값: 126.1 mg/kg - 기준치: 100 mg/kg 이하 ○ 표시사항 미비 - 제조자명, 사용연령 누락		
	위해정보	o 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중· o 잘못된 정보 제공의 우려가 있음	추신경장애 등 유발 :	가능
대처 방법	소비자 행동요령	o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리 <u>콜</u> 문의	문의처	(주)피앤디	연락처	070-8610-6246

조치 구분	수거등의 명령			
	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 높음 ←	! ■ 공급자 적합성 위해도	g 확인 □ 안전기준준수 → 낮음
	품목명 (종류)	우산 (어린이용 우산 및 양산)	모델명	팔레트 우산
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	백두대간	인증/신고번호	- (인증모델: -)
리콜	대표자명	송양훈	인증/신고일자	-
제품	C168900 342400324000	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >
위해 정보	제품결함	○ 프탈레이트계 가소제 총 합 기준치 1 - 부위: 연질플라스틱 고리(투명) - 측정값: 19.53 %(DBP 16.540, DEHP - 기준치: 총 합 0.1 % 이하		
	위해정보	ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우	· 간·신장 등의 손상 ﴿	유발 가능
대처 방법	소비자 행동요령	o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수		
리 <u>콜</u> 문의	문의처	백두대간	연락처	031-608-9947

조치 구분	수거등의 명령				
	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 높음 ←	! ■ 공급자 적합성 위해도	성 확인 □ 안전기준준수 → 낮음	
	품목명 (종류)	표 ← 우산 (어린이용 우산 및 양산)	모델명	에이런 어린이 안전 우산	
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)	
	사업자명	바른컴퍼니	인증/신고번호	- (인증모델: -)	
리콜	대표자명	이상원	인증/신고일자	-	
제품		< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
위해 정보	제품결함	○ 프탈레이트계 가소제 기준치 ① 270 - 부위: ① 반투명-플라스틱(원형상부부 - 측정값: ① DEHP 6.18 %, DBP 20.86 ② DEHP 18.11 % - 기준치: 총 합 0.1 % 이하 ○ 총 카드뮴 함유량 기준치 2.3배 초과 - 부위: 투명-플라스틱(비닐) - 측정값: 178 mg/kg - 기준치: 75 mg/kg 이하 ○ 표시사항 미비 - 제조연월 누락	·속) ② 투명-플라스틱 %	틱(비닐)	
	위해정보	O 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능 O 카드뮴에 노출될 경우 신장, 호흡기계 부작용 및 어린이 학습능력 저하 유발 가능 O 잘못된 정보 제공의 우려가 있음			
대처 방법	소비자 행동요령	ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것			
리콜 문의	문의처	바른컴퍼니	연락처	070-4411-7259	

조치 구분	수거등의 명령			
	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 높음 ←	! ■ 공급자 적합성 위해도	d 확인 □ 안전기준준수 → 낮음
	품목명 (종류)	우산 (어린이용 우산 및 양산)	모델명	파이 어린이용 캐릭터 우산
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	주식회사 파이	인증/신고번호	- (인증모델: -)
리 <u>콜</u> 제품	대표자명	한상민	인증/신고일자	-
		< 전체 사진 >		<부분 사진 >
위해 정보	제품결함	○ 프탈레이트계 가소제 기준치 288배 - 부위: 투명-플라스틱(상부원형부속) - 측정값: DEHP 0.01 %, DBP 28.86 % - 기준치: 총 합 0.1 % 이하 ○ 표시사항 미비 - 주소, 사용연령 누락		
	위해정보	○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능 ○ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	주식회사 파이	연락처	070-8822-8145

조치 구분	수거등의 명령			
	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 높음 ←	! ■ 공급자 적합성 위해도	g 확인 □ 안전기준준수 → 낮음
	품목명 (종류)	선글라스 (어린이용 안경테 및 선글라스)	모델명	리틀레온 LITTLE LEON BENNY 옐로우(Col. 15)
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	대림패션	인증/신고번호	- (인증모델: -)
리콜	대표자명	이경호	인증/신고일자	-
제품		< 전체 사진 >		< 부분 사진 >
	ACTIVA			
위해 정보	제품결함	○ 총 납 기준치 ① 13.1배 초과, ② 7.2 -부위: ① 고분자-몸체(선글라스), ②고- -측정값: ① 1 310 mg/kg, ② 728 mg/k -기준치: ① 100 mg/kg 이하, ② 100 mg ○ 표시사항 미비 -사용연령, "경고! 입에 넣지 말것!", "주	분자-안경다리(선글 <sup>리</sup> g g/kg 이하	·
	위해정보	o 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중· o 잘못된 정보 제공의 우려가 있음	추신경장애 등 유발 🤅	가능
대처 방법	소비자 행동요령	o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	대림패션	연락처	070-8633-5245

조치 구분	수거등의 명령				
	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 높음 ←	! ■ 공급자 적합성 위해도	성 확인 □ 안전기준준수 → 낮음	
	품목명 (종류)	표금 ← 선글라스 (어린이용 안경테 및 선글라스)	모델명	→ 롯듬 (온라인)bayb 아동용 레이 선글라스	
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)	
	사업자명	구디스	인증/신고번호	- (인증모델: -)	
리콜	대표자명	장태현	인증/신고일자	-	
제품		< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				슬라이더 금속 아음새 금속 손잡이 금속	
위해 정보	제품결함	O 총 납 기준치 ① 2.8배, ② 2.8배, ③ - 부위: ① 슬라이더 금속, ② 이음새 금 - 측정값: ① 289 mg/kg, ② 285 mg/kg, - 기준치: 100 mg/kg 이하 O 표시사항 미비 - 광선특성(선글라스 필터에 대한 설명) - "주의! 태양 직접 관찰용이 아닙니다."	속, ③ 손잡이 금속 ③ 182 mg/kg ) 누락		
	위해정보	o 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능 o 잘못된 정보 제공의 우려가 있음			
대처 방법	소비자 행동요령	o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것			
리콜 문의	문의처	구디스	연락처	070-8955-7962	

조치 구분	수거등의 명령				
. —	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 높음 ←	! ■ 공급자 적합성 위해도	성 확인 □ 안전기준준수 → 낮음	
	품목명 (종류)	선글라스 (어린이용 안경테 및 선글라스)	모델명	우주아이 영유아동 셀리나 선글라스	
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)	
	사업자명	㈜아이즈컴퍼니	인증/신고번호	- (인증모델: -)	
리콜	대표자명	임윤선	인증/신고일자	-	
제품		< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
				금속:립 코패드	
위해 정보	제품결함	○ 총 카드뮴 기준치 10.5 배 초과 - 부위: 금속 림(금색) - 측정값: 794 mg/kg - 기준치: 75 mg/kg 이하 ○ 프탈레이트계 가소제 총 합 기준치 2 - 부위: 플라스틱: 코패드(투명) - 측정값: 21.624 %(DEHP 21.624) - 기준치: 총 합 0.1 % 이하 ○ 표시사항 미비 - 제조자 또는 공급자, 재질, 광선 특성호, 제조국명, 경고(입에 넣지 말 것), 주	, 사용연령, 제조연월	!, 제조자명, 수입자명, 주소 및 전화번 ·이 아닙니다) 누락	
	위해정보	o 카드뮴에 노출될 경우 신장, 호흡기계 부작용 및 어린이 학습능력 저하 유발 가능 o 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능 o 잘못된 정보 제공의 우려가 있음			
대처 방법	소비자 행동요령	o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것			
리콜 문의	문의처	㈜아이즈컴퍼니	연락처	070-8866-4075	

조치 구분	수거등의 명령				
. =	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 높음 ←	! ■ 공급자 적합성 위해도	성 확인 □ 안전기준준수 → 낮음	
	품목명 (종류)	안경테 (어린이용 안경테 및 선글라스)	모델명	(제품명)오엠 어린이 블루라이트 차단 안경	
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)	
	사업자명	주식회사 온플	인증/신고번호	- (인증모델: -)	
리콜	대표자명	심민주	인증/신고일자	-	
제품		< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
		CONNECTION		SARRES CONTRACTOR OF THE PARTY	
위해 정보	제품결함	○ 프탈레이트계 가소제 기준치 ① 166 - 부위: ① 상아-코팅(케이스외피인조기 - 측정값: ① DEHP 16.57 %, DBP 0.05 ② DEHP 5.48 %, DBP 0.33 %, DINP 0 - 기준치: 총 합 0.1 % 이하 ○ 총 납 함유량 기준치 3.5배 초과 - 부위: 검정-코팅(케이스외피인조가죽) - 측정값: 315 mg/kg - 기준치: 90 mg/kg 이하	·죽) ② 검정-코팅(케 %, DINP 0.03 % ).36 %	이스외피인조가죽)	
	위해정보	o 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능 o 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능			
대처 방법	소비자 행동요령	ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것			
리콜 문의	문의처	주식회사 온플	연락처	02-517-6886	

조치 구분	수거등의 명령				
	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 높음 ←	! ■ 공급자 적합성 위해도	성 확인 □ 안전기준준수 → 낮음	
	품목명 (종류)	안경테 (어린이용 안경테 및 선글라스)	모델명	(온라인)랜디 어린이 휘어지는 고탄성 블루라이트 차단 안경	
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)	
	사업자명	온유안경	인증/신고번호	- (인증모델: -)	
리콜	대표자명	윤상혁	인증/신고일자	-	
제품		< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
		Season Control of the	B-MENON Care and	CELLONA ELEGIA	
위해 정보	제품결함	○ 총 납 함유량 기준치 102배 초과 - 부위: 금색-금속(안경알연결금속) - 측정값: 10 260 mg/kg - 기준치: 100 mg/kg 이하 ○ 총 카드뮴 함유량 기준치 1.1배 초과 - 부위: 금색-금속(안경알연결금속) - 측정값: 88 mg/kg - 기준치: 75 mg/kg 이하 ○ 표시사항 미비 - (제품) 색상 누락 - 재질, 사용연령, 제조연월, 제조자명,		경고 누락	
	위해정보	o 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능 o 카드뮴에 노출될 경우 신장, 호흡기계 부작용 및 어린이 학습능력 저하 유발 가능 o 잘못된 정보 제공의 우려가 있음			
대처 방법	소비자 행동요령	o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것			
리콜 문의	문의처	온유안경	연락처	02-465-9009	

조치 구분	수거등의 명령				
	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 높음 ←	● 공급자 적합성 위해도	g 확인 □ 안전기준준수 → 낮음	
	품목명 (종류)	가방류 (아동용 섬유제품)	모델명	(온라인)핸날 아동용 위크엔드 가방	
	브랜드명	핸날	제조구분(제조국)	수입(중국)	
	사업자명	핸드메이드 만나는날	인증/신고번호	- (인증모델: -)	
리콜	대표자명	배정민	인증/신고일자	-	
제품	a signatura en la companya de la com	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
		NEEKEND	WE	EKEND (24)	
위해 정보	제품결함	○ 총 납 기준치 5.7배 초과 - 부위: 손잡이끈(갈색) - 측정값: 574 mg/kg - 기준치: 100 mg/kg 이하 ○ 프탈레이트계 가소제 기준치 ① 186 - 부위: ① 손잡이끈(갈색), ② 어깨끈(길 - 측정값: ① DEHP 16.630 %, DBP 0.2 DBP 0.016 % - 기준치: 총 합 0.1 % 이하 ○ 표시사항 미비 - 섬유의 조성 또는 혼용율, 취급상 주으	[색) 78 %, DINP 1.727 %		
	위해정보	○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능 ○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능 ○ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음			
대처 방법	소비자 행동요령	o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것			
리콜 문의	문의처	핸드메이드 만나는날	연락처	031-510-5945	

조치 구분	수거등의 명령			
	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 높음 ←	! ■ 공급자 적합성 위해도	성 확인 □ 안전기준준수 → 낮음
	품목명 (종류)	가방류 (아동용 섬유제품)	모델명	(품명) BB-270
	브랜드명	키즈트리	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	SL무역	인증/신고번호	- (인증모델: -)
리콜	대표자명	송영주	인증/신고일자	-
제품		< 전체 사진 >		< 부분 사진 >
			3) 24 28 (EL AI)	智慧 (是多mb)
위해 정보	······· I I I			질(분홍), ④ 장식 연질(분홍) 73 %, DINP 24.069 %, ③ DEHP ) %, DINP 29.089 %
	위해정보	O 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 O 잘못된 정보 제공의 우려가 있음	· 간·신장 등의 손상 ﴿	유발 가능
대처 방법	소비자 행동요령	o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	SL무역	연락처	031-736-2294

조치 구분	수거등의 명령			
	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 높음 ←	! ■ 공급자 적합성 위해도	성 확인 □ 안전기준준수 → 낮음
	품목명 (종류)	모자류 (아동용 섬유제품)	모델명	(품명) 로로샤 아동용 바블볼캡(FREE/ 화이트)
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	㈜더헤르첸	인증/신고번호	- (인증모델: -)
리콜	대표자명	이기수	인증/신고일자	-
제품		< 전체 사진 >		< 부분 사진 >
		No. of the last of		
이 폼알데하이드 기준치 ① 2.5배, ② 2.6배, ③ 4.2배 초과 - 부위: ① 원단아이보리안감, ② 원단아이보리땀테이프안감, ③ 원단아이 - 측정값: ① 193.3 mg/kg, ② 199.1 mg/kg, ③ 318.1 mg/kg - 기준치: 75 mg/kg 이하 이표시사항 미비 - 표시자 주소, 사용연령 누락			남, ③ 원단아이보리바이어스안감	
	위해정보	<ul><li></li></ul>	·애, 피부장애, 소화기	및 호흡기장애 유발 가능
대처 방법	소비자 행동요령	ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	(주)더헤르첸	연락처	02-2615-3288

조치 구분	수거등의 명령				
	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 높음 ←		성 확인 □ 안전기준준수 → 낮음	
	품목명 (종류)	모자류 (아동용 섬유제품)	모델명	곰돌이헌팅볼캡 wdp264	
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)	
	사업자명	우드피카 주식회사	인증/신고번호	- (인증모델: -)	
리콜	대표자명	윤민구	인증/신고일자	-	
제품		< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
위해 정보	제품결함	○ 총 납 기준치 ① 3.9배, ② 18.9배, ③ 2.7배 초과 - 부위: ① 연질플라스틱투명, ② 연질플라스틱갈색, - 측정값: ① 390 mg/kg, ② 1 893 mg/kg, ③ 275 mg/ - 기준치: 100 mg/kg 이하 ○ 총 카드뮴 기준치 ① 2.2배, ② 2.9배 초과 - 부위: ① 연질플라스틱검정, ② 연질플라스틱흰색 - 측정값: ① 166 mg/kg, ② 224 mg/kg - 기준치: 75 mg/kg 이하 ○ 프탈레이트계 가소제 기준치 ① 522.7배, ② 480.5 - 부위: ① 연질플라스틱투명, ② 연질플라스틱갈색, - 측정값: ① DBP 0.216 %, DEHP 52.054 %, ② DBF %, DEHP 55.306 %, - 기준치: 총 합 0.1 % 이하 ○ 폼알데하이드 기준치 1.2 배 초과 - 부위: 원단아이보리땀테이프안감 - 측정값: 94.3 mg/kg - 기준치: 75 mg/kg 이하 ○ 표시사항 미비 - 표시자 주소 누락	/kg 9배, ③ 573.6배, ④ 555.2배 ③ 연질플라스틱검정, ④ 연	질플라스틱흰색	
	위해정보	○ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능 ○ 카드뮴에 노출될 경우 신장, 호흡기계 부작용 및 어린이 학습능력 저하 유발 가능 ○ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능 ○ 폼알데하이드에 노출될 경우 시력장애, 피부장애, 소화기 및 호흡기장애 유발 가능 ○ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음			
대처 방법	소비자 행동요령	ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것			
리콜 문의	문의처	우드피카 주식회사	연락처	070-4048-7422	

조치 구분	수거등의 명령					
	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 높음 ←	│ ■ 공급자 적합성 위해도	d 확인 □ 안전기준준수 → 낮음		
	품목명 (종류)	모자류 (아동용 섬유제품)	모델명	채니봉봉 벤스터 썬캡 피치핑크		
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)		
	사업자명	㈜채니봉봉	인증/신고번호	- (인증모델: -)		
리콜	대표자명	장인영	인증/신고일자	-		
제품		< 전체 사진 >		< 부분 사진 >		
위해 정보						
	위해정보	O 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능				
대처 방법	소비자 행동요령	ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것				
리 <u>콜</u> 문의	문의처	㈜채니봉봉	연락처	02-3789-1228		

조치 구분	수거등의 명령				
	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 높음 ←	! ■ 공급자 적합성 위해도	g 확인 □ 안전기준준수 → 낮음	
	품목명 (종류)	가방류 (아동용 섬유제품)	모델명	bc 마이멜로디 거울 손크로스	
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)	
	사업자명	(주)윙하우스	인증/신고번호	- (인증모델: -)	
리 <u>콜</u> 제품	대표자명	이상필 <b>&lt; 전체 사진 &gt;</b>	인증/신고일자	- < 부분 사진 >	
위해 정보	제품결함	ㅇ 총 납 함유량 기준치 ① 1.1배 ② 1 1 - 부위: ① 은색-금속(캐릭터돌림축) ② - 측정값: ① 119 mg/kg ②115 200 mg/ - 기준치: 100 mg/kg 이하	분홍-유리(캐릭터리	본장식큐빅)	
	위해정보	ㅇ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능			
대처 방법	소비자 행동요령	o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것			
리콜 문의	문의처	(주)윙하우스	연락처	02-310-9113	

조치 구분	수거등의 명령				
	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 높음 ←	! ■ 공급자 적합성 위해도	성 확인 □ 안전기준준수 → 낮음	
	품목명 (종류)	표금 ← 외의류 (아동용 섬유제품)	모델명	→ 웃듬 (온라인)the아린 kc인증 유아 우비	
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)	
	사업자명	수예종합몰	인증/신고번호	- (인증모델: -)	
리 <u>콜</u> 제품	대표자명	JIYINSHI < 전체 사진 >	인증/신고일자	- < 부분 사진 >	
				프탈레이트계가소제	
위해 정보					
	위해정보	o 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능 o 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능 o 잘못된 정보 제공의 우려가 있음			
대처 방법	소비자 행동요령	o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것			
리콜 문의	문의처	수예종합몰	연락처	010-7651-1506	

조치 구분	수거등의 명령				
	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 높음 ←	! ■ 공급자 적합성 위해도	성 확인 □ 안전기준준수 → 낮음	
	품목명 (종류)	의의류 (아동용 섬유제품)	모델명	(온라인) 고급형 EVA 레인코트 아동용 우비 블루	
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)	
	사업자명	금깨비몰	인증/신고번호	- (인증모델: -)	
리콜	대표자명	윤보미	인증/신고일자	-	
제품		< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
			2		
위해 정보	제품결함	지품결함  O 코드 및 조임끈 부적합 - 부위: 자유단 - 측정값: ① 자유단에 3차원 장식물 있음. ② 출구점으로부터 등거리에 위치한 최소 한 곳 이상에 빗장막음 봉 (bartacking) 되어 있지 않아의복에 부착되어 있지 않음. ③ 자유단이 있음 기준치: ① 조임끈, 기능성코드, 타이벨크 또는 허리띠의 자유단에는 3차원 장식물 또는 매듭이없어햐 함. ② 조임끈이 사용된 경우에는 출구점으로부터 등거리에 위치한 최소 한 곳 이상에 빗장막음 봉 (bartacking)을 하여 의복에 부착되어 있어야 함. ③ 조임끈에는 자유단이 있어서는 안 된다.  O 표시사항 미비 - 섬유조성, 표시자 주소 및 전화번호(주소) 누락			
	위해정보	o 코드 및 조임끈의 끼임, 얽힘 등으로 인한 사고 유발 가능 o 잘못된 정보 제공의 우려가 있음			
대처 방법	소비자 행동요령	o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것			
리콜 문의	문의처	금깨비몰	연락처	070-7799-5611	

조치 구분	수거등의 명령				
	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 높음 ←	! ■ 공급자 적합성 위해도	성 확인 □ 안전기준준수 → 낮음	
	품목명 (종류)	외의류 (아동용 섬유제품)	모델명	(온라인) 캐릭터 아동우비 kd32	
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)	
	사업자명	늘품인터네셔널	인증/신고번호	- (인증모델: -)	
리 <u>콜</u> 제품	대표자명	이지형	인증/신고일자	-	
		< 전체 사진 >		<부분 사진 >	
위해정보	제품결함	o 코드 및 조임끈 부적합 - 측정값: 조임끈 자유단 있음 - 기준치: 조임끈의 자유단이 없을 것 o 표시사항 미비 - 섬유의 조성 또는 혼용률, 제조자명 또호, 사용연령 누락	E는 수입자명, 취급싱	· 주의사항, 표시자의 주소 및 전화번	
	위해정보	ㅇ 코드 및 조임끈의 끼임, 얽힘 등으로 인한 사고 유발 가능 ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음			
대처 방법	소비자 행동요령	o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것			
리콜 문의	문의처	늘품인터네셔널	연락처	070-8808-1692	

조치 구분	수거등의 명령					
	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 높음 ←	● 공급자 적합성 위해도	성 확인 □ 안전기준준수 → 낮음		
	품목명 (종류)	중의류 (아동용 섬유제품)	모델명	(온라인)발레키즈 유아 발레복 긴팔 팬 티 분리형 국내제작 면스판		
	브랜드명	발레키즈	제조구분(제조국)	제조(한국)		
	사업자명	주식회사제이에스빈	인증/신고번호	- (인증모델: -)		
리 <u>콜</u> 제품	대표자명	정주영 <b>&lt; 전체 사진 &gt;</b>	인증/신고일자	- < 부분 사진 >		
위해 정보	제품결함	ㅇ 코드 및 조임끈 부적합 - 부위: 장식성 코드 - 측정값 : 11.0 cm, 10.5 cm - 기준치 : (D ZONE) 3.6.2 장식성 코드	의 길이는 7.5 cm이	하여야 한다.		
	위해정보	ㅇ 코드 및 조임끈의 끼임, 얽힘 등으로 인한 사고 유발 가능				
대처 방법	소비자 행동요령	o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것				
리콜 문의	문의처	주식회사제이에스빈	연락처	0505-502-0100		

조치 구분	수거등의 명령			
	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 높음 ←	! ■ 공급자 적합성 위해도	g 확인 □ 안전기준준수 → 낮음
	품목명 (종류)	중의류 (아동용 섬유제품)	모델명	리본 시스루발레복 분리형 스카이블루 120
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	하마테코리아	인증/신고번호	- (인증모델: -)
리콜	대표자명	이영경	인증/신고일자	-
제품		< 전체 사진 >		< 부분 사진 >
위해 정보	제품결함	ㅇ 폼알데하이드 기준치 1.6배 초과 - 부위: 하늘색 메쉬원단 하의겉감 - 측정값: 121 mg/kg - 기준치: 75 mg/kg 이하		
	위해정보	ㅇ 폼알데하이드에 노출될 경우 시력장	·애, 피부장애, 소화기	및 호흡기장애 유발 가능
대처 방법	소비자 행동요령	o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리 <u>콜</u> 문의	문의처	하마테코리아	연락처	031-373-3196

조치 구분	수거등의 명령			
	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 높음 ←	! ■ 공급자 적합성 위해도	성 확인 □ 안전기준준수 → 낮음
	품목명 (종류)	중의류 (아동용 섬유제품)	모델명	(온라인)여아 일체형 원피스형 반팔 발 레복
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	유블리	인증/신고번호	- (인증모델: -)
리 <u>콜</u> 제품	대표자명	박기훈	인증/신고일자	-
게품		< 전체 사진 >		< 부분 사진 >
위해 정보	제품결함	지품결함  O 품알데하이드 기준치 ① 1.8배, ② 2.8배 초과 - 부위: ① 분홍색 원단 겉감, ② 분홍색 메쉬원단 가슴리본 - 측정값: ① 137 mg/kg, ② 214 mg/kg - 기준치: 75 mg/kg 이하 O 표시사항 미비 - 사용연령 누락		
	위해정보	<ul><li> 폼알데하이드에 노출될 경우 시력장</li><li> 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</li></ul>	·애, 피부장애, 소화기	기 및 호흡기장애 유발 가능
대처 방법	소비자 행동요령	o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	유블리	연락처	010-3449-0455

조치 구분	수거등의 명령			
	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 높음 ←	! ■ 공급자 적합성 위해도	d 확인 □ 안전기준준수 → 낮음
	품목명 (종류)	중의류 (아동용 섬유제품)	모델명	→ ᆽ ᆷ (온라인)여아용 도트원피스 수영복
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	루디아	인증/신고번호	- (인증모델: -)
리콜	대표자명	엄지은	인증/신고일자	-
제품		< 전체 사진 >		< 부분 사진 >
	4			
위해 정보	1 10 20 1 7			
	위해정보	o 코드 및 조임끈의 끼임, 얽힘 등으로 o 잘못된 정보 제공의 우려가 있음	인한 사고 유발 가능	<del>:</del>
대처 방법	소비자 행동요령	o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	루디아	연락처	010-4171-1879

조치 구분	수거등의 명령			
	안전관리 대상구분	□ 안전인증  ■ 안전확인 높음 ←	□ 공급자 적합성 위해도	ງ 확인 □ 안전기준 준수 → 낮음
	품목명 (종류)	중의류 (유아용 섬유제품)	모델명	(품번) 07R3-2-10-06-2516 / (품명)로 쉬니트TS
	브랜드명	ETTOI	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	(주)아가방앤컴퍼니	인증/신고번호	CB014R1341-1027 (인증모델: CJ-087)
리 <u>콜</u> 제품	대표자명	신상국 <b>&lt; 전체 사진 &gt;</b>	인증/신고일자	20210708 < 부분 사진 >
위해 정보	제품결함	ㅇ 노닐페놀 기준치 6.0배 초과 - 부위: 원단연노랑겉감 - 측정값: NPEO 608.6 mg.kg - 기준치: 총 합 100 mg/kg 이하		
	위해정보	ㅇ 노닐페놀에 노출될 경우 생식기 발달	날장애 유발 가능	
대처 방법	소비자 행동요령	o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	(주)아가방앤컴퍼니	연락처	02-527-1300

조치 구분	수거등의 명령			
	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인		
	내성구군	높음←	위해도	→ 낮음
	품목명 (종류)	바닥매트 (합성수지제 어린이용품)	모델명	원빈산업매트
	브랜드명	원빈산업	제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	(주)원빈산업	인증/신고번호	(온라인)CB025H0039-2001 (인증모델: 원빈산업매트)
리콜	대표자명	박상희	인증/신고일자	20221228
제품		< 전체 사진 >		< 부분 사진 >
위해 정보	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	위해정보	○ 휘발성 유기화합물에 노출될 경우 피부, 호흡기 자극,현기증, 두통 및 메스꺼움 유발 가능 ○ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리 <u>콜</u> 문의	문의처	(주)원빈산업	연락처	031-401-9070

조치 구분	수거등의 명령			
	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 높음 ←	□ 공급자 적합성 위해도	ያ 확인 □ 안전기준 준수 → 낮음
	품목명 (종류)	어린이용 침대가드 (합성수지제 어린이용품)	모델명	어린이용 침대가드
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	코발트블루	인증/신고번호	CB021R268-2001 (인증모델: 침대안전가드)
리콜	대표자명	강창원	인증/신고일자	20221117
제품		< 전체 사진 >		< 부분 사진 >
		PORODO DE LA COMPANIA		
위해 정보	제품결함	O 구조 부적합 - 부위: 지지대 - 측정값: 해당구조를 만족하지 않음 - 기준치: 4.2.6.2 어린이의 손과 발이 당 있는 우려가 있는 간격이 없어야 할 것.	낳을 수 있는 범위에 5 단, 깊이 10 mm 미┞	imm 이상 13 mm미만의 상해를 줄 수 만의 구멍과 흠은 허용함.
	위해정보	ㅇ 침대가드 틈으로 손발 등의 끼임으로 상해 발생 가능		
대처 방법	소비자 행동요령	o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	코발트블루	연락처	070-8817-4484

조치 구분	수거등의 명령			
	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 높음 ←	□ 공급자 적합성 위해도	! 확인 □ 안전기준 준수 → 낮음
	품목명 (종류)	어린이용 침대가드 (합성수지제 어린이용품)	모델명	슬리브 침대 안전가드
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	나래종합유통	인증/신고번호	CB022R021-1001 (인증모델: 침대보호가드)
리 <u>콜</u> 제품	대표자명	백진영 < <b>전체 사진 &gt;</b>	인증/신고일자	20210609 < 부분 사진 >
		sléqués		
위해 정보	이 총 납 기준치 6.0배 초과 - 부위: <가드> 지퍼 아랫멈춤 은색 금속 - 측정값: 603.0 mg/kg - 기준치: 100 mg/kg 이하 이 표시사항 미비 - 제조연월, 경고(7.8.2 질식 및 목졸림 위험), 사용상 주의사항, 사용설명서(침대가드에 적합한 매트리스의 최소, 최대 길이 및 최대 두께 명시) 누락			사항, 사용설명서(침대가드에 적합한
	위해정보	o 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중 o 잘못된 정보제공의 우려가 있음	추신경장애 등 유발 🤈	가능
대처 방법	소비자 행동요령	o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	나래종합유통	연락처	070-8277-4289

조치 구분	수거등의 명령			
	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 높음 ←	□ 공급자 적합성 위해도	s 확인 □ 안전기준 준수 → 낮음
	품목명 (종류)	유아용 노리개젖꼭지 걸이 (합성수지제 어린이용품)	모델명	마더케이 노리개젖꼭지 스트랩
	브랜드명	마더케이	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	(주)마더케이	인증/신고번호	CB025R0013-0002 (인증모델: 마더케이 노리개젖꼭지 스 트랩)
리콜	대표자명	김민정	인증/신고일자	20200918
제품		< 전체 사진 >		< 부분 사진 >
	8 <b>:</b> [	Language and Langu	8:L	Applicate Property and Property
위해 정보	제품결함	ㅇ 폼알데하이드 기준치 ① 3.2배, ② 2 - 부위: ① 베이지-섬유(주 섬유부분) ② - 측정값: ① 65.2 mg/kg ② 49.7 mg/kg - 기준치: 20 mg/kg 이하	남색-섬유(주 섬유투	르분)
	위해정보	ㅇ 폼알데하이드에 노출될 경우 시력징	·애, 피부장애, 소화기	및 호흡기 장애 유발 가능
대처 방법	소비자 행동요령	o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리 <u>콜</u> 문의	문의처	(주)마더케이	연락처	070-4706-6670

조치 구분	수거등의 명령			
	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 높음 ←	! ■ 공급자 적합성 위해도	성 확인 □ 안전기준준수 → 낮음
	품목명 (종류)	표금 ← 수동식 (어린이용 킥보드)	모델명	PAPA'S TOY- 0002/0017/0019/0039/0070/0073/011 0/0130
	브랜드명	파파스토이	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	(주)태서전기	인증/신고번호	- (인증모델: -)
리콜	대표자명	정재식	인증/신고일자	-
제품		< 전체 사진 >		< 부분 사진 >
위해 정보	제품결함	O 낙하강도 부적합 - 측정값: 부품이 손상됨 - 기준치: 6.10에 따라 시험했을 때 바쿠해를 주는 재료의 분리, 눈에 보이는 금 O표시사항 미비 - 8.2.1 경고 그림 누락	의 탈락, 파손되지 <sup>(</sup> 또는 부품의 손상을	낳아야하고 모든 부품은 사용자에게 위 보여선 안 됨
	위해정보	O 사용중 부품의 파손으로 인한 사고 역 O 잘못된 정보 제공의 우려가 있음	유발 가능	
대처 방법	소비자 행동요령	o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	(주)태서전기	연락처	031-336-9087

조치 구분	수거등의 명령			
	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 높음 ←	! ■ 공급자 적합성 위해도	d 확인 □ 안전기준준수 → 낮음
	품목명 (종류)	어린이용 가죽제품 (어린이용 가죽제품)	모델명	(온라인)루루슈 여아용 진주 스트랩 플 랫슈즈
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	루루슈	인증/신고번호	- (인증모델: -)
리 <u>콜</u> 제품	대표자명	윤치웅	인증/신고일자	-
		< 전체 사진 >		< 부분 사진 >
위해 정보	제품결함	○ 총 납 기준치 4.7배 초과 - 부위: 베이지색 코팅 (인조가죽 안배식 - 측정값: 425.9 mg/kg - 기준치: 90 mg/kg 이하 ○ 표시사항 미비 - 품명, 제조연월 누락	북)	
	위해정보	o 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중 o 잘못된 정보 제공의 우려가 있음	추신경장애 등 유발 2	가능
대처 방법	소비자 행동요령	o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	루루슈	연락처	010-3772-4619

조치 구분	수거등의 명령			
	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 높음 ←	! ■ 공급자 적합성 위해도	s 확인 □ 안전기준준수 → 낮음
	품목명 (종류)	어린이용 가죽제품 (어린이용 가죽제품)	모델명	(온라인)아이슈 남아용 퀸연주화남K 구두 3901
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	꽃신방	인증/신고번호	- (인증모델: -)
리 <u>콜</u> 제품	대표자명	김동국 < <b>전체 사진 &gt;</b>	인증/신고일자	- < 부분 사진 >
			Come Queen	Sime Queen MADE IN KOREA
위해 정보	제품결함	O 총 납 함유량 기준치 1.5배 초과 - 부위: 검정-코팅(깔창인조가죽) - 측정값: 140 mg/kg - 기준치: 90 mg/kg 이하 O 표시사항 미비 - 품명, 제조연월, 주소 및 전화번호, 취	급상 주의사항 누락	
	위해정보	ㅇ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중 ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음	추신경장애 등 유발 2	가능
대처 방법	소비자 행동요령	o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	꽃신방	연락처	010-5044-6444

조치 구분	수거등의 명령				
	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 높음 ←	! ■ 공급자 적합성 위해도	s 확인 □ 안전기준준수 → 낮음	
	품목명 (종류)	어린이용 가죽제품 (어린이용 가죽제품)	모델명	(온라인)빅리본 체인 숄더 어린이 여아 핸드백 미니 가방	
	브랜드명	베이비맥스	제조구분(제조국)	수입(중국)	
	사업자명	아이옷샵	인증/신고번호	- (인증모델: -)	
리콜	대표자명	구본진	인증/신고일자	-	
제품		< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
위해 정보	제품결함	○ 프탈레이트계 가소제 기준치 ① 5.2배 ② 73.8배 ③ 61.5배 초과 - 부위: ① 검정-코팅(메인인조가죽) ② 검정-코팅(안감인조가죽) ③ 검정-코팅(안감바닥인조가죽) - 측정값: ① DEHP 0.28 %, DBP 0.18 %, DINP 0.01 %, DIBP 0.05 % ② DEHP 5.55 %, DBP 0.94 %, DINP 0.80 %, DIBP 0.09 % ③ DEHP 5.26 %, DBP 0.50 %, DINP 0.33 %, DIBP 0.06 % - 기준치: 총 합 0.1 % 이하 ○ 총 납 함유량 기준치 2.3배 초과 - 부위: 검정-코팅(안감바닥인조가죽) - 측정값: 214 mg/kg - 기준치: 90 mg/kg 이하 ○ 표시사항 미비 - 품명, 재료의 종류, 제조자명, 수입자명, 제조국명, 제조연월, 주소 및 전화번호, 취급상 주의사항 누락			
	위해정보	ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능 ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음			
대처 방법	소비자 행동요령	o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것			
리 <u>콜</u> 문의	문의처	아이옷샵	연락처	031-505-7021	

조치 구분	수거등의 명령			
	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 높음 ←	! ■ 공급자 적합성 위해도	d 확인 □ 안전기준준수 → 낮음
	품목명 (종류)	어린이용 가죽제품 (어린이용 가죽제품)	모델명	(포장표시)리본가방-연핑크
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	핸드메이드 만나는날	인증/신고번호	- (인증모델: -)
리콜	대표자명	배정민	인증/신고일자	-
제품		< 전체 사진 >		< 부분 사진 >
		○ 프탈레이트계 가소제 기준치 ① 126	배 ② 65.9배 초과	
위해 정보	제품결함	- 부위: ① 분홍-코팅(메인인조가죽) ② - 측정값: ① DEHP 3.83 %, DINP 8.82 ② DEHP 6.45 %, DBP 0.04 %, DINP 0 - 기준치: 총 합 0.1 % 이하 이 총 납 함유량 기준치 1.5배 초과 - 부위: 금색-금속(줄 연결고리) - 측정값: 153 mg/kg - 기준치: 100 mg/kg 이하 이 폼알데하이드 기준치 2.4배 초과 - 부위: 분홍-섬유(안감) - 측정값: 187 mg/kg - 기준치: 75 mg/kg 이하	하늘-코팅(리본+손집 %	·
	위해정보	O 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 O 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중· O 폼알데하이드에 노출될 경우 시력징	추신경장애 등 유발 🤇	가능
대처 방법	소비자 행동요령	ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	핸드메이드 만나는날	연락처	031-510-5945

조치 구분	수거등의 명령				
	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 높음 ←	● 공급자 적합성 위해도	s 확인 □ 안전기준준수 → 낮음	
	품목명 (종류)	어린이용 가죽제품 (어린이용 가죽제품)	모델명	(온라인)로로샤 여아용 바비 크로스백	
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)	
	사업자명	(주)더헤르첸	인증/신고번호	- (인증모델: -)	
리콜	대표자명	이기수	인증/신고일자	-	
제품		< 전체 사진 >	Manual Providence	< 부분 사진 >	
위해 정보	제품결함	○ 총 납 기준치 ① 12.7배, ② 2.1배 초과 -부위: ① 페인트/유사코팅-안감 가죽 코팅, ② 기타재료-안감 가죽 기질 -측정값: ① 1 150 mg/kg, ② 210 mg/kg -기준치: ① 90 mg/kg 이하, ② 100 mg/kg 이하 ○ 프탈레이트계 가소제 기준치 ① 99.5배, ② 112.2배 초과 -부위: ① 페인트/유사코팅-겉감 가죽 코팅, ② 페인트/유사코팅-안감 가죽 코팅 -측정값: ① DEHP: 8.24%, DBP: 1.41%, DINP: 0.28%, DIBP: 0.02%, ② DEHP: 11.11%, DBP: 0.07%, DINP: 0.04% -기준치: 총 합 0.1% 이하 ○ 표시사항 미비 -재료의 종류, 제조자명, 수입자명,제조연월, 주소 및 전화번호, 취급상 주의사항, 사용연령 누락			
	위해정보	o 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중추신경장애 등 유발 가능 o 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능 o 잘못된 정보 제공의 우려가 있음			
대처 방법	소비자 행동요령	o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것			
리콜 문의	문의처	(주)더헤르첸	연락처	02-2615-3288	

조치 구분	수거등의 명령				
	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 높음 ←	! ■ 공급자 적합성 위해도	성 확인 □ 안전기준준수 → 낮음	
	품목명 (종류)	어린이용 가죽제품 (어린이용 가죽제품)	모델명	HCP-108-LPINK	
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)	
	사업자명	오뜨코리아	인증/신고번호	- (인증모델: -)	
리 <u>콜</u> 제품	대표자명	김진호	인증/신고일자	-	
세곱		< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
위해 정보	제품결함	○ 프탈레이트계 가소제 기준치 ① 71.8-부위: ① 페인트/유사코팅-연핑크 가죽② 페인트/유사코팅-진핑크 가죽코팅,③ 페인트/유사코팅-인핑크 옆면마감자④ 페인트/유사코팅-진핑크 옆면마감자-측정값: ① DEHP 5.58 %, DBP 0.02 %② DEHP 1.80 %, DBP 0.19 %, DINP 0③ DEHP 1.30 %, DBP 0.06 %, DINP 0-기준치: 총 합 0.1 % 이하	·코팅,  ,   %, DINP 1.58 % 0.06 %, DIBP 0.04 % 0.82 %		
	위해정보	ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능			
대처 방법	소비자 행동요령	o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것			
리콜 문의	문의처	오뜨코리아	연락처	02-822-7355	

조치 구분	수거등의 명령			
	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 높음 ←	! ■ 공급자 적합성 위해도	성 확인 □ 안전기준준수 → 낮음
	품목명 (종류)	어린이용 가죽제품 (어린이용 가죽제품)	모델명	(온라인)빔보빔바 유아동용 뉴와이드 샌들 L82311
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	(주)더그로우	인증/신고번호	- (인증모델: -)
리콜	대표자명	진주영	인증/신고일자	-
제품		< 전체 사진 >	1	< 부분 사진 >
위해 정보	제품결함	○ 총 납 기준치 ① 33.1배, ② 25.4배 최 - 부위: ① 안감 가죽(베이지), ② 바닥 7 - 측정값: ① 3 310 mg/kg, ② 2 546 mg - 기준치: 100 mg/kg 이하 ○ 표시사항 미비 - 품명 누락	가죽(베이지)	
	위해정보	o 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중· o 잘못된 정보 제공의 우려가 있음	추신경장애 등 유발 2	가능
대처 방법	소비자 행동요령	o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	(주)더그로우	연락처	070-8855-7284

조치 구분	수거등의 명령			
	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 높음 ←	● 공급자 적합성 위해도	s 확인 □ 안전기준준수 → 낮음
	품목명 (종류)	어린이용 가죽제품 (어린이용 가죽제품)	모델명	(품번)KTK-SD02P00
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	㈜비상에이치앤제이	인증/신고번호	- (인증모델: -)
리 <u>콜</u> 제품	대표자명	이용식 <b>&lt; 전체 사진 &gt;</b>	인증/신고일자	- < 부분 사진 >
위해 정보	제품결함	O 프탈레이트계 가소제 기준치 ① 138 -부위: ① 페인트/유사코팅-몸통 메인(직 ② 페인트/유사코팅-가방덮개부분 겉면 ③ 페인트/유사코팅-테두리/리본/덮개특 ④ 페인트/유사코팅- 연핑크가죽 옆면 년 -측정값: ① DINP 13.87 %, ② DINP 0.6 -기준치: 총 합 0.1 % 이하	박은키티)가죽코팅+프 !(큰키티)가죽코팅+프 부분안쪽(연핑크)가죽 마감재	프린트MIX, 프린트, ·코팅,
	위해정보	<ul><li>프탈레이트계 가소제에 노출될 경우</li><li>잘못된 정보 제공의 우려가 있음</li></ul>	- 간·신장 등의 손상 <del>(</del>	유발 가능
대처 방법	소비자 행동요령	o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수		
리콜 문의	문의처	㈜비상에이치앤제이	연락처	02-491-7629

조치 구분	수거등의 명령			
	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 높음 ←	! ■ 공급자 적합성 위해도	성 확인 □ 안전기준준수 → 낮음
	품목명 (종류)	어린이용 가죽제품 (어린이용 가죽제품)	모델명	(품명)베이비잼 남여공용 통샌들 / (코 드) CP2A00173-BR200
	브랜드명	베이비잼	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	주식회사 아이공간	인증/신고번호	- (인증모델: -)
리 <u>콜</u> 제품	대표자명	황은진	인증/신고일자	-
세곱		< 전체 사진 >		< 부분 사진 >
위해 정보	제품결함	○ 총 납 기준치 2.6배 초과 - 부위: 금색 금속 사각버클 - 측정값: 265.0 mg/kg - 기준치: 100 mg/kg 이하		
	위해정보	o 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중·	추신경장애 등 유발 :	가능
대처 방법	소비자 행동요령	o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	주식회사 아이공간	연락처	1811-1405

조치 구분	수거등의 명령			
	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 높음 ←	! ■ 공급자 적합성 위해도	성 확인 □ 안전기준준수 → 낮음
	품목명 (종류)	유아용 가죽제품 (어린이용 가죽제품)	모델명	(온라인)앨리홈 발레리나밴딩플랫
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	앨리	인증/신고번호	- (인증모델: -)
리콜	대표자명	홍예원	인증/신고일자	-
제품	Section Follows	< 전체 사진 >	(8.55 F) (8.55 F)	< 부분 사진 >
위해 정보	제품결함	○ 총 납 기준치 170.2배 초과 - 부위: 코팅갈색갑피 - 측정값: 15 320 mg/kg - 기준치: 90 mg/kg 이하 ○표시사항 미비 - 품명, 제조자명 누락		
	위해정보	o 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중· o 잘못된 정보 제공의 우려가 있음	추신경장애 등 유발 🤈	가능
대처 방법	소비자 행동요령	o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	앨리	연락처	053-851-7201

조치 구분	수거등의 명령			
	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 높음 ←	! ■ 공급자 적합성 위해도	성 확인 □ 안전기준준수 → 낮음
	품목명 (종류)	표금 ← 유아용 가죽제품 (어린이용 가죽제품)	모델명	→ 롯듬 (온라인)꼬마신사 가죽 아기샌들 신발 키즈 유아 여아 돌아기 남아 베이비 여 름
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	그로우투게더	인증/신고번호	- (인증모델: -)
리콜	대표자명	차국찬	인증/신고일자	-
제품		< 전체 사진 >		< 부분 사진 >
위해 정보				
	위해정보	<ul><li>납에 노출될 경우 피부염·각막염·중</li><li>프탈레이트계 가소제에 노출될 경우</li><li>잘못된 정보 제공의 우려가 있음</li></ul>		
대처 방법	소비자 행동요령	o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	그로우투게더	연락처	010-8276-1940

조치 구분	수거등의 명령			
	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 높음 ←	! ■ 공급자 적합성 위해도	d 확인 □ 안전기준준수 → 낮음
	품목명 (종류)	어린이용 인라인 롤러스케이트 (어린이용 인라인 롤러스케이트)	모델명	matrix-VR11
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	에스디스피드(주)	인증/신고번호	- (인증모델: -)
리 <u>콜</u> 제품	대표자명	연동수 < <b>전체 사진 &gt;</b>	인증/신고일자	- < 부분 사진 >
위해 정보	제품결함	○ 프탈레이트계 가소제 기준치 ① 160 - 부위: ① 발등고정연질(검정), ② 발등 - 측정값: ① DEHP 11.598 %, DINP 4.4 %, DINP 0.111 % - 기준치: 총 합 0.1 % 이하 ○ 표시사항 미비 - 사용설명서 일부내용 누락(7.3.3.1 구:	고정벨크로(검정), ③ 481 %, ② DEHP 0.1	) 발등반사체(회색) 46 %, DINP 0.040 %, ③ DEHP 0.390
	위해정보	O 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 O 잘못된 정보 제공의 우려가 있음	· 간·신장 등의 손상 ﴿	유발 가능
대처 방법	소비자 행동요령	o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	에스디스피드(주)	연락처	02-2157-5925

조치 구분	수거등의 명령			
	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 높음 ←	! ■ 공급자 적합성 위해도	d 확인 □ 안전기준준수 → 낮음
	품목명 (종류)	어린이용 인라인 롤러스케이트 (어린이용 인라인 롤러스케이트)	모델명	MICROBLADE
	브랜드명	롤러브레이드	제조구분(제조국)	수입(베트남)
	사업자명	코스모앤컴퍼니	인증/신고번호	- (인증모델: -)
리 <u>콜</u> 제품	대표자명	손병욱 < 전체 사진 >	인증/신고일자	- < 부분 사진 >
	Cpeid A			Rolleruare
위해 정보	제품결함	○ 프탈레이트계 가소제 기준치 42.4배 - 부위: 스티커(MIX) - 측정값: DINP 4.243 % - 기준치: 총 합 0.1 % 이하	초과	
	위해정보	ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우	· 간·신장 등의 손상 (	유발 가능
대처 방법	소비자 행동요령	o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	코스모앤컴퍼니	연락처	02-580-4720

조치 구분		수거등	등의 명령		
	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 높음 ←	! ■ 공급자 적합성 위해도	형 확인 □ 안전기준준수 → 낮음	
	품목명 (종류)	표금 ← 어린이용 장신구 (어린이용 장신구)	모델명	→ 웃듬 큐티똑딱집게핀16p세트	
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)	
	사업자명	hannal	인증/신고번호	- (인증모델: -)	
리콜	대표자명	이성용	인증/신고일자	-	
제품		< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
이 프탈레이트계 가소제 총 합 기준치 ① 6.3 배, ② 16.1 배, ③10.6 배 12.6 배 초과 - 부위: ① 인조가죽(연두), ② 인조가죽(흐린보라), ③ 인조가죽(노랑조가죽(분홍), ⑥ 플라스틱:나비장식(투명노랑) - 측정값: ① DEHP 0.451 %, DBP 0.139 %, DINP 0.03 %, DIBP 0.00 ② DEHP 1.348 %, DBP 0.198 %, DINP 0.03 %, DIBP 0.012 %, ④ DEHP 0.906 %, DBP 0.113 %, DINP 0.03 %, DIBP 0.015 %, ⑤ DEHP 0.609 %, DBP 0.183 %, DINP 0.04 %, DIBP 0.021 %, ⑥ DEHP 1.265 % - 기준치: 총 합 0.1 % 이하		가죽(노랑), ④ 인조가죽(주황), ⑤ 인 DIBP 0.019 %, 9 %, 2 %, 5 %,			
	위해정보	ㅇ 프탈레이트계 가소제에 노출될 경우 간·신장 등의 손상 유발 가능			
대처 방법	소비자 행동요령	ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것			
리콜 문의	문의처	hannal	연락처	010-3380-9422	

조치 구분	수거등의 명령			
	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 높음 ←	! ■ 공급자 적합성 위해도	s 확인 □ 안전기준준수 → 낮음
	품목명 (종류)	어린이용 장신구 (어린이용 장신구)	모델명	제니힐 헤어 악세사리
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	엠와이피(MYP플랫폼)	인증/신고번호	- (인증모델: -)
리콜	대표자명	박민영	인증/신고일자	-
제품		< 전체 사진 >		< 부분 사진 >
위해 정보	제품결함	○ 총 카드뮴 기준치 5 223 배 초과 - 부위: 금속 : 나뭇잎장식(금색혼합) - 측정값: 391 795 mg/kg - 기준치: 75 mg/kg 이하 ○ 표시사항 미비 - 제조연월, 제조자명, 전화번호, 사용성	· 주의사항 누락	
	위해정보	o 카드뮴에 노출될 경우 신장, 호흡기 o 잘못된 정보 제공의 우려가 있음	계 부작용 및 어린이	학습능력 저하 유발 가능
대처 방법	소비자 행동요령	ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	엠와이피(MYP플랫폼)	연락처	070-8822-1556

조치 구분	수거등의 명령			
	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 높음 ←	! ■ 공급자 적합성 위해도	g 확인 □ 안전기준준수 → 낮음
	품목명 (종류)	어린이용 장신구 (어린이용 장신구)	모델명	더예한복 여아용 머리띠 QT 4-103
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	(주)선형	인증/신고번호	- (인증모델: -)
리콜	대표자명	김병덕	인증/신고일자	-
제품	Market Company	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >
위해 정보	제품결함	○ 총 카드뮴 기준치 5 009 배 초과 - 부위: 금속 : 다이아큐빅받침(금색) - 측정값: 375 685 mg/kg - 기준치: 75 mg/kg 이하 ○ 표시사항 미비 - 재질, 사용연령, 제조연월, 제조자명, 락	수입자명, 주소 및 전	화번호, 제조국명, 사용상 주의사항 누
	위해정보	○ 카드뮴에 노출될 경우 신장, 호흡기 ○ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음	계 부작용 및 어린이	학습능력 저하 유발 가능
대처 방법	소비자 행동요령	o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	(주)선형	연락처	070-4942-8282

조치 구분	수거등의 명령			
	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 높음 ←	! ■ 공급자 적합성 위해도	성 확인 □ 안전기준준수 → 낮음
	품목명 (종류)	어린이용 장신구 (어린이용 장신구)	모델명	(온라인)비단길 은진 나비 한복머리띠
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	주식회사 비단길	인증/신고번호	- (인증모델: -)
리 <u>콜</u> 제품	대표자명	길기완 < <b>전체 사진 &gt;</b>	인증/신고일자	- < 부분 사진 >
위해 정보				·소 및 전화번호, 제조국명, 사용상 주의
	위해정보	ㅇ 카드뮴에 노출될 경우 신장, 호흡기 ㅇ 잘못된 정보 제공의 우려가 있음	계 부작용 및 어린이	학습능력 저하 유발 가능
대처 방법	소비자 행동요령	ㅇ 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 ㅇ 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	주식회사 비단길	연락처	02-775-5640

조치 구분	수거등의 명령			
	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 높음 ←	! ■ 공급자 적합성 위해도	성 확인 □ 안전기준준수 → 낮음
	품목명 (종류)	어린이용 장신구 (어린이용 장신구)	모델명	(온라인)이설한복 여아용 나나분홍 D- 75 머리띠
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	미랑	인증/신고번호	- (인증모델: -)
리콜	대표자명	임주리	인증/신고일자	-
제품		< 전체 사진 >		< 부분 사진 >
위해 정보	제품결함	○ 총 납 함유량 기준치 1.9배 초과 - 부위: 튜명-유리(큐빅-대) - 측정값: 192 mg/kg - 기준치: 100 mg/kg 이하 ○ 표시사항 미비 - 모델명, 재질, 사용연령, 제조연월, 제사항 누락	조자명, 수입자명, 주	소 및 전화번호, 제조국명, 사용상 주의
	위해정보	o 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중· o 잘못된 정보 제공의 우려가 있음	추신경장애 등 유발 2	가능
대처 방법	소비자 행동요령	o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	미랑	연락처	010-4584-2294

조치 구분	수거등의 명령			
	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 높음 ←	! ■ 공급자 적합성 위해도	g 확인 □ 안전기준준수 → 낮음
	품목명 (종류)	어린이용 장신구 (어린이용 장신구)	모델명	(온라인)민트쉬폰_나비 코지 헤어밴드 2종 set
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	작은아씨들	인증/신고번호	- (인증모델: -)
리콜	대표자명	박영주	인증/신고일자	-
제품		< 전체 사진 >		< 부분 사진 >
위해 정보	제품결함	o 총 납 기준치 20.3배 초과 -부위: 고분자-진주알 -측정값: 2 030 mg/kg -기준치: 100 mg/kg 이하		
	위해정보	ㅇ 납에 노출될 경우 피부염·각막염·중	추신경장애 등 유발 :	가능
대처 방법	소비자 행동요령	o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	작은아씨들	연락처	070-8869-5851

조치 구분	수거등의 명령			
	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 높음 ←	! ■ 공급자 적합성 위해도	g 확인 □ 안전기준준수 → 낮음
	품목명 (종류)	어린이용 장신구 (어린이용 장신구)	모델명	(온라인)하프 엔젤 데이지 알로하 헤어 핀 4종 베이비세트
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	어썸푸치	인증/신고번호	- (인증모델: -)
리 <u>콜</u> 제품	대표자명	장인경 <b>&lt; 전체 사진 &gt;</b>	인증/신고일자	- < 부분 사진 >
위해 정보	제품결함	O 프탈레이트계 가소제 4.4배 초과 - 부위: A&D 캐스팅 꽃 분홍색 플라스트 - 측정값: DIBP 0.446 % - 기준치: 총 합 0.1 % 이하 O 표시사항 미비 - 주소 및 전화번호 누락	<u>=</u>	
	위해정보	<ul><li>프탈레이트계 가소제에 노출될 경우</li><li>잘못된 정보 제공의 우려가 있음</li></ul>	· 간·신장 등의 손상 <del>·</del>	유발 가능
대처 방법	소비자 행동요령	o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	어썸푸치	연락처	010-8671-3484

조치 구분	수거 등의 명령			
	안전관리 대상구분	■ 안전인증 □ 안전확인 높음 ←	□ 공급자 적합 위해도	성 확인 □ 안전기준 준수 → 낮음
	품목명 (종류)	가정용 소형변압기 (변압기 및 전압조정기)	모델명	HI-1600W
	브랜드명	한일공업	제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	(주)한일공업	인증/신고번호	SH06016-19002
리콜	대표자명	이종채	인증/신고일자	2019-07-19
제품		< 전체 사진 >		< 부분 사진 >
	220	S함 트랜스 IOV → 110V ISBN 한일공업 NIL INDUSTRY CO.,LTD www.handl-industry.com	# 제 품 명 : 가정용소화 # 제 품 명 : 가정용소화 # 모델 명 : H - 1600W # 정책전압 : 220V -> 110 # 소비전에 : 1500W # 제 조 자 : (주)한일공업 # 제 조 국 : 한국 # A/S 센터 : 031-946-48 # 제조년월 :	어 사용하지 마세요. 실내전용제품입니다. 통풍이 원활한곳에서 사용하십시오. 전원코드를 교체시 서비스센터에 의뢰 하십시오.
위해 정보	제품결함	<ul> <li>오도 상승 부적합         (기준치) 100 ℃, (측정치) 150.2 ℃         * 온도상승 측정시 제품 단락 및 퓨.</li> <li>표시사항 미비</li> <li>인증번호 누락</li> </ul>	즈 끊어짐 으로 시험	중단
	위해정보	o 통상 사용 시 과도한 온도상승으로 인한 화재의 위험성이 있음 o 잘못된 정보 제공의 우려가 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	o문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 o해당 제품을 보유 하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지 할 것		
리 <u>콜</u> 문의	문의처	(주)한일공업	연락처	031-946-4825

조치 구분	수거 등의 명령			
	안전관리 대상구분	■ 안전인증 □ 안전확인 높음 ←	□ 공급자 적합 위해도	성 확인 □ 안전기준 준수 → 낮음
	품목명 (종류)	가정용 소형변압기 (변압기 및 전압조정기)	모델명	LD-200D
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	한일종합전기	인증/신고번호	JH06002-5004
리콜 제품	대표자명	김관우 < <b>전체 사진 &gt;</b>	인증/신고일자	2015.04.16 < 부분 사진 >
				모델명:200VA
위해 정보	ㅁ덴면사이/키베 200 // 이즈 / D 200 D)		온도 155.7℃, :정온도 : 107.6℃	
	위해정보	<ul><li> 통상 사용 시 과도한 온도상승으로</li><li> 통상 사용 시 신체에 접촉될 경우 호</li><li> 잘못된 정보 제공의 우려가 있음</li></ul>		이 있음
대처 방법	소비자 행동요령	o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 o 해당 제품을 보유 하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지 할 것		
리콜 문의	문의처	한일종합전기	연락처	031-988-3851

조치 구분		수거 등	등의 명령	
	안전관리 대상구분	■ 안전인증 □ 안전확인 높음 ←	□ 공급자 적합 위해도	성 확인 □ 안전기준 준수 → 낮음
	품목명 (종류)	LED등기구 (일반조명)	모델명	JEN-SL60W-65
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	주은테크	인증/신고번호	JD11204-22002
리 <u>콜</u> 제품	대표자명	양영미 < <b>전체 사진</b> >	인증/신고일자	2022-04-29 < 부분 사진 >
위해 정보	제품결함	○ 연면거리 및 공간거리 부적합 - 충전부(LED모듈패턴)과 외함 사이 절 - (기준값) 5.0 mm, (측정값) 2.0 mm ○ 전기적강도 부적합 - 충전부와 부착표면 사이 - 2880V 내전압 부적합(2종)	연거리 미비	
	위해정보	o 제품 표면 접촉 시 감전의 위험이 있 o 과전압이 흐를 시 감전의 위험이 있		
대처 방법	소비자 행동요령	o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리 o 해당 제품을 보유 하고 있는 소비자		
리콜 문의	문의처	주은테크	연락처	070-4062-4600

조치 구분	수거 등의 명령			
	안전관리 대상구분	■ 안전인증 □ 안전확인 높음 ←	□ 공급자 적합 위해도	성 확인 □ 안전기준 준수 → 낮음
	품목명 (종류)	직류전원장치 (직류전원장치)	모델명	NXT-25C
	브랜드명	NEXTOM	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	오리엔트 전자	인증/신고번호	SU10682-21001
리콜	대표자명	최석만	인증/신고일자	2021-06-29
제품		< 전체 사진 >		< 부분 사진 >
				WOODS, 1907-98A. BRUT I ACIDINO, SPAINS BAS. BRUT I ACIDINO, SPAINS BAS. BRUT I ACIDINO, SPAINS BAS. BRUT I SERVICE SUPPORT A STANDARD BAS. BRUT I SERVICE SUPPORT A STANDARD BAS. BRUT I SERVICE SUPPORT BAS. BRUT I SERVICE SUPP
위해 정보	제품결함	o 연면거리 부적합 - 1차(CY1) - 2차(출력 PCB) 사이 - 절연거리 미비 : (기준치) 5.0 mm 이상, (측정치) 4.63 mm		
	위해정보	ㅇ 제품 표면 접촉 시 감전의 위험이 있	있음	
대처 방법	소비자 행동요령	o문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 o해당 제품을 보유 하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지 할 것		
리콜 문의	문의처	오리엔트 전자	연락처	02-2266-9652

조치 구분	수거 등의 명령			
	안전관리 대상구분	■ 안전인증 □ 안전확인 높음 ←	□ 공급자 적합 위해도	성 확인 □ 안전기준 준수 → 낮음
	품목명 (종류)	플러그 및 콘센트 (전기설비용 부속품 및 연결부품)	모델명	WEM-J416AH
	브랜드명	웨이브넷	제조구분 (제조국)	제조(한국)
	사업자명	웨이브넷	인증/신고번호	HH04180-22003
리콜	대표자명	이문형	인증/신고일자	2022-11-09
제품		< 전체 사진 >	5751	< 부분 사진 >
	ode June 19, 68		Page 16 of the control of the contro	
위해 정보	제품결함	○ 온도 상승 부적합 단자의 온도 상승이 기준값 45K 초과 , 시험결과 : 82 K (LE 시험), 82.5 K (LN 시험) ※ 관련 표준 (KC 60884-1-19. 온도 상승)		
	위해정보	o 통상 사용 시 과도한 온도상승으로 o 장기간 제품 사용 및 제품 노화 시 및 할 수 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 o 해당 제품을 보유 하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지 할 것		
리 <u>콜</u> 문의	문의처	웨이브넷	연락처	032-321-5677

조치 구분	수거 등의 명령			
	안전관리 대상구분	■ 안전인증 □ 안전확인 높음 ←	□ 공급자 적합 위해도	성 확인 □ 안전기준 준수 → 낮음
	품목명 (종류)	전기건조기 (전기건조기)	모델명	BBE2001A
	브랜드명	베이비부스트	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	베이비부스트 주식회사	인증/신고번호	HU073130-22001
리콜	대표자명	이재기	인증/신고일자	20220720
제품		< 전체 사진 >		< 부분 사진 >
		Domytocial*	연천인공변호: HJU07 제합성식별부호: R-F 제품명: 스마트 UVC 모델명: SBE2001A 정계전한 및 소비전 발조사목: 1022 및	Notey-BEE2001A LED 설문 개변소득기 M: 2200, 60Hz, 150W Jun Infant and Child Articles Co.,Ltd
위해 정보	제품결함	o 온도 상승 부적합 - Supply cord (기준값: 50 K, 측정값: 5	57.5 K)	
	위해정보	ㅇ 통상 사용 시 과도한 온도상승으로	인한 화재의 위험성(	이 있음
대처 방법	소비자 행동요령	o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 o 해당 제품을 보유 하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지 할 것		
리 <u>콜</u> 문의	문의처	그리니치인터내셔널 주식회사	연락처	1533-1668

조치 구분	수거 등의 명령			
	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 높음 ←	□ 공급자 적합 위해도	성 확인 □ 안전기준 준수 → 낮음
	품목명 (종류)	전기포충기 (해충퇴치기)	모델명	트랩피아3
	브랜드명	트랩피아	제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	(주)다목에코텍	인증/신고번호	XO070002-11002
리콜	대표자명	이준길	인증/신고일자	201106001
제품		< 전체 사진 >		< 부분 사진 >
위해 정보	venia 이즈비송 드라			%. 허용값: +20 %)
	위해정보	o 전원부에 닿을 수 있는 위험이 존재 o 잘못된 정보 제공의 우려가 있음	하여 감전의 위험이	있음
대처 방법	소비자 행동요령	o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 o 해당 제품을 보유 하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지 할 것		
리 <u>콜</u> 문의	문의처	(주)다목에코텍	연락처	061-753-2672

조치 구분		수거 등	등의 명령	
	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 높음 ←	□ 공급자 적합 위해도	성 확인 □ 안전기준 준수 → 낮음
	품목명 (종류)	리튬이차전지 (전지)	모델명	DJD-2
	브랜드명	DJD	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	디제이디 주식회사	인증/신고번호	YU101146-20001
리콜	대표자명	서화진,이정호	인증/신고일자	2020-01-17
제품	Pa news	< 전체 사진 >  D® 2 6 0 0  DJD18650 2600mAh 3.7V 리통이온 충전자 (제외에 교육하다 (**10101146-20001) (제외에 대육하다 (**10101146-20001) (*		< 부분 사진 >
위해 정보				두발 발생됨,
	위해정보	ㅇ 발화 및 폭발의 위험이 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것 o 해당 제품을 보유 하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지 할 것		
리콜 문의	문의처	디제이디 주식회사	연락처	02-2212-0982

조치 구분	수거 등의 명령				
	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 높음 ←	□ 공급자 적합 위해도	성 확인 □ 안전기준 준수 → 낮음	
	품목명 (종류)	부력 보조복 (스포츠용 구명복(부력 보조복))	모델명	LV-R5000	
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)	
	사업자명	주식회사 지아이팩토리	인증/신고번호	B021R013-18001	
리콜 제품	대표자명	황일선 < <b>전체 사진</b> >	인증/신고일자	20180411 < 부분 사진 >	
		PRAZEL	Approx.   Appr	PRAZEL  ACT 10 100 E 600  ACT	
위해 정보	제품결함	o 공급되는 총 부력 부적합 - 측정값 : ① 최초부력 : 77 N, ② 24시간 후 부력 : 76 N - 기준치 : 100 N 이상(표시사항 부력값)  o 표시사항 미비 - 모델명(품명) 오기 - 표시라벨의 크기 (150 mm X 100 mm) 상이, 용도(용도 문장 내용 상이), 사용설명서(안전기준 상의 8.1.6.2, 8.1.6.4, 8.1.6.5) 누락			
	위해정보	o 공급되는 총부력이 부족할 경우 익/ o 잘못된 정보제공의 우려가 있음	사사고 유발가능		
대처 방법	소비자 행동요령	o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것			
리콜 문의	문의처	주식회사 지아이팩토리	연락처	070-4693-2313	

조치 구분	수거 등의 명령			
	안전관리 대상구분	□ 안전인증 <b>■</b> 안전확인 높음 ←	□ 공급자 적합 위해도	성 확인 □ 안전기준 준수 → 낮음
	품목명 (종류)	스포츠용 구명복 (스포츠용 구명복(부력 보조복))	모델명	데크베스트 6D(Deckvest 6D)
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(영국)
	사업자명	(주) 진아	인증/신고번호	B025T0001-20001
	대표자명	이병훈	인증/신고일자	20201118
리콜 제품		< 전체 사진 >		< 부분 사진 >
시 I			Finish CAP	보고 - Survey ne
위해 정보	제품결함	o 공급되는 총 부력 부적합 - 측정값: ① 최초부력: 161 N, ② 24시간 후 부력: 153 N - 기준치: 170 N 이상(표시사항 부력값) o 표시사항 미비 - 표시라벨의 크기 (150 mm X 100 mm) 상이, 제조연월 누락		
	위해정보	o 공급되는 총부력이 부족할 경우 익사사고 유발가능 o 잘못된 정보제공의 우려가 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	(주) 진아	연락처	031-711-9681

조치 구분	수거 등의 명령				
	안전관리	□ 안전인증 ■ 안전확인	□ 공급자 적합	성 확인 □ 안전기준 준수	
	대상구분	높음 ←	위해도	→ 낮음	
	품목명 (종류)	자전거·롤러스포츠 안전모 (운동용 안전모)	모델명	탑톤 자전거 헬멧	
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)	
	사업자명	(주)블루초이스	인증/신고번호	B531R025-17001	
71 77	대표자명	임지민	인증/신고일자	20170323	
리콜 제품		< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
위해 정보	제품결함	o 충격흡수성 기준치 부적합 - 측정값: ①저온 6 688 m/s2 ②인공노화 7 482 m/s2 - 기준치: 2 943 m/s2 이하			
	위해정보	ㅇ 제품 사용 중 머리 등 신체의 심각한 상해의 위험 있음			
대처 방법	소비자 행동요령	o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것			
리콜 문의	문의처	(주)블루초이스	연락처	031-355-0314	

조치 구분	수거 등의 명령			
	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 높음 ←	□ 공급자 적합 위해도	성 확인 □ 안전기준 준수 → 낮음
	품목명 (종류)	자전거·롤러스포츠 안전모 (운동용 안전모)	모델명	CRNK ARC
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	아날로그플러스㈜	인증/신고번호	B533R5036-21012
	대표자명	박재흥	인증/신고일자	20210416
리콜		< 전체 사진 >		< 부분 사진 >
제품			K. Shak	I train
위해 정보	제품결함	o 충격흡수성 기준치 부적합 - 측정값: 고온 3 304 m/s2 - 기준치: 2 943 m/s2 이하		
	위해정보	ㅇ 제품 사용 중 머리 등 신체의 심각한	한 상해의 위험 있음	
대처 방법	소비자 행동요령	o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	아날로그플러스㈜	연락처	070-8870-6552

조치 구분	수거 등의 명령			
	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 높음 ←	□ 공급자 적합 위해도	성 확인 □ 안전기준 준수 → 낮음
	품목명 (종류)	높음 ← 승차용 안전모 (승차용 안전모)	위애노 모델명	→ 共告 FASHION
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(인도네시아)
	사업자명	이토르	인증/신고번호	N521R089-21015
	대표자명	이광원	인증/신고일자	20210930
리콜 제품		< 전체 사진 >		< 부분 사진 >
				low Cook
위해 정보	제품결함	o 충격흡수성 기준치 부적합 - 측정값: ①고온 10 000 m/s2 ②저온 - 기준치: 2 943 m/s2 이하	10 000 m/s2 ③침자	10 000 m/s2
	위해정보	ㅇ 제품 사용 중 머리 등 신체의 심각한	· · 상해의 위험 있음	
대처 방법	소비자 행동요령	o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	이토르	연락처	0507-1406-6563

조치 구분	수거 등의 명령			
	안전관리	□ 안전인증 ■ 안전확인	□ 공급자 적합	성 확인 □ 안전기준 준수
	대상구분	높음 ←	위해도	→ 낮음
	품목명 (종류)	승차용 눈보호구 (승차용 안전모)	모델명	FASHION SHIELD
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	이토르	인증/신고번호	N521R020-21020
	대표자명	이광원	인증/신고일자	20210930
리콜 제품		< 전체 사진 >		< 부분 사진 >
				11.0克里豆子 9 (等)12升
위해 정보	제품결함	o 투명도 기준치 부적합 - 측정값: 11 % - 기준치: 20 % 이상(채색)		
	위해정보	ㅇ 사용 중 시야 범위 및 가시거리를 혹	<sup>낚보할</sup> 수 없어 사고 -	유발 가능
대처 방법	소비자 행동요령	o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	이토르	연락처	0507-1406-6563

조치 구분	수거 등의 명령			
	안전관리 대상구분	□ 안전인증 ■ 안전확인 높음 ←	□ 공급자 적합 위해도	성 확인 □ 안전기준 준수 → 낮음
	품목명 (종류)	휴대용 레이저용품 (휴대용 레이저용품)	모델명	LY001
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	вов	인증/신고번호	B466R015-0001
리콜	대표자명	최재석	인증/신고일자	20100222
제품		< 전체 사진 >		< 부분 사진 >
	The state of the s	10 15		
위해 정보	제품결함	o 레이저의 등급(출력) 기준 부적합 - 측정값: 40.6 mW (조건 1), 44.5 mW (조건 3) (2급을 초과함) - 기준치: 1 mW 이하(2급 이하)  o 표시사항 미비 - KC마크 및 안전확인 신고번호 등 표시사항 전체 누락		
	위해정보	o시력손상의 위험이 있음 o잘못된 정보제공의 우려가 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	вов	연락처	031-944-8115

조치 구분		수거 등	등의 명령	
	안전관리 대상구분	□ 안전인증   ■ 안전확인 높음 ←	□ 공급자 적합 위해도	성 확인 □ 안전기준 준수 → 낮음
	품목명 (종류)	휴대용 레이저용품 (휴대용 레이저용품)	모델명	KM-CST00001
	브랜드명	٠	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	이그닉 주식회사	인증/신고번호	B463R5038-24001
리콜	대표자명	강선욱	인증/신고일자	20240313
제품		< 전체 사진 >		< 부분 사진 >
	es e	Wanter Co.	274 641 237 06 44 9 44 9 7 100 C	Kemmon  Michigan St. 48 2, 48 3 48 300 2000 and 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
위해 정보	제품결함	o 레이저의 등급(출력) 기준 부적합 - 측정값:8.60 mW (조건 1), 8.65 mW - 기준치: 1 mW 이하(2급 이하)  o 표시사항 미비 - 품명, 종류, 모델명, 제조연월, 제조지 - 사용상 주의사항(① 레이저광을 들이 ③ 만 19세 미만의 청소년, 어린이가 시 - 경고라벨 누락 - 설명서나 제품박스에 경고라벨 도인 - KC마크 누락	ㅏ명, 주소 및 전화번호 ㅕ다 보지 마시오. ② ㅏ용하지 않게 하시오	호 등 누락 레이저광을 사람에게 향하지 마시오. .) 누락
	위해정보	o시력손상의 위험이 있음 o잘못된 정보제공의 우려가 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	이그닉 주식회사	연락처	1599-7190

조치 구분	수거 등의 명령			
	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 높음 ←	■ 공급자 적합 위해도	성 확인 □ 안전기준준수 → 낮음
	품목명 (종류)	방한용 패션용 스포츠용 마스크 (방한용 패션용 스포츠용 마스크)	모델명	에버라스트 3DB7 쿨바라클라바 (EVM-3DB7)
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	K . J 상사	인증/신고번호	-
리콜	대표자명	김영화, 이경재	인증/신고일자	-
제품		< 전체 사진 >	j	< 부분 사진 >
			FEATURE	FRLAST  SERIAS
위해 정보	제품결함	o 유해물질(형광증백제) 부적합 - 측정값: 형광이 검출됨 - 기준치: 형광이 나타나지 말것 o 표시사항 미비 - 품명 오기 - 표시자의 주소 및 전화번호 누락		
	위해정보	<ul><li> 피부에 지속적으로 닿게되면 피부질음</li><li> 잘못된 정보제공의 우려가 있음</li></ul>	<u>.</u> !환, 장염, 암 등을 유	발하며 섭취 시 구토를 유발할 수 있
대처 방법	소비자 행동요령	o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리 <u>콜</u> 문의	문의처	K . J 상사	연락처	010-4248-2007

조치 구분	수거 등의 명령			
	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 높음 ←	■ 공급자 적합 위해도	·성 확인 □ 안전기준준수 → 낮음
	품목명 (종류)	방한용 패션용 스포츠용 마스크 (방한용 패션용 스포츠용 마스크)	모델명	KATTUS MAX 바라클라바
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(베트남)
	사업자명	석천유통(KATTUS)	인증/신고번호	-
리콜	대표자명	성영순 외 1명	인증/신고일자	-
제품		< 전체 사진 >		< 부분 사진 >
		KATTUS		TUS MAX BALACLAVA 10 Findered Company of the Compan
위해 정보	제품결함	o 유해물질(형광증백제) 부적합 - 측정값: 형광이 검출됨 - 기준치: 형광이 나타나지 말 것 o 표시사항 미비 - 품명 오기 - 제조자명 또는 수입자명 누락		
	위해정보	o 피부에 지속적으로 닿게되면 피부질환, 장염, 암 등을 유발하며 섭취 시 구토를 유발할 수 있음 o 잘못된 정보제공의 우려가 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	석천유통(KATTUS)	연락처	042-254-0031

조치 구분	수거 등의 명령			
	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인		·성 확인 🗆 안전기준준수
	품목명 (종류)	높음 ← 가구(높이 762mm이상의 가정용 서랍 장 및 사무용 파일링 캐비닛에 한정) (가구(높이 762mm이상의 가정용 서랍 장 및 사무용 파일링 캐비닛에 한정))	위해도 모델명	→ 낮음 하모벨 삼나무 원목 900 5단 서랍장 방문설치
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	주식회사 제이와이디자인	인증/신고번호	-
리콜 제품	대표자명	김지영	인증/신고일자	-
세움		< 전체 사진 >		< 부분 사진 >
위해 정보				
	위해정보	o 제품사용시 사용자기준 전방으로 기울 경우 전도위험으로 신체가 끼일 위험있음 o 잘못된 정보제공의 우려가 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	주식회사 제이와이디자인	연락처	031-531-2528

조치 구분	수거 등의 명령			
	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 높음 ←	■ 공급자 적합 위해도	성 확인 □ 안전기준준수 → 낮음
	품목명 (종류)	가구(높이 762mm이상의 가정용 서랍 장 및 사무용 파일링 캐비닛에 한정) (가구(높이 762mm이상의 가정용 서랍 장 및 사무용 파일링 캐비닛에 한정))	모델명	퍼니홈브루노 5단 원목서랍장
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	제조(한국)
	사업자명	(주)미래디자인	인증/신고번호	-
리콜 제품	대표자명	이시영	인증/신고일자	-
세곱		< 전체 사진 >	\\	< 부분 사진 >
위해 정보	제품결함	○ 안정성(등분포 하중) 부적합         - 측정값: 전도됨         - 기준치: 모든 서랍 내부에 등분포하중을 가한 상태에서 전도되지 않을 것         ○ 안정성(수직력) 부적합         - 측정값: 서랍에 25 kg 추를 적용하였을때 전도됨         - 기준치: 가동 부분에 힘을 가하였을 때 전도되지 않을 것         ○ 안정성(벽고정장치) 부적합         - 측정값: 벽고정장치 미부착 및 미제공         - 기준치: 벽고정장치가 부착되어있거나 부착할 수 있도록 해당 부품이 제공될 것         ○ 표시사항 미비         - KC마크 누락         - 외형치수, 구조부재, 표면가공, 제조연월, 제조자명, 수입자명, 주소 및 전화번호, 제조국명, 취급상 주의사항 누락         ○ 제품사용시 사용자기준 전방으로 기울 경우 전도위험으로 신체가 끼일 위험있음         ○ 잘못된 정보제공의 우려가 있음		
	위해정보			
대처 방법	소비자 행동요령	o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	(주)미래디자인	연락처	031-594-3987

조치 구분	수거 등의 명령			
	안전관리	□ 안전인증 □ 안전확인	■ 공급자 적합	성 확인 □ 안전기준준수
	대상구분	높음 ←	위해도	→ 낮음
	품목명 (종류)	속눈썹 열 성형기 (속눈썹 열 성형기)	모델명	J182
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	(주)해피바이	인증/신고번호	-
	대표자명	왕춘지(wangchuanjie)	인증/신고일자	-
리콜		< 전체 사진 >	1.	< 부분 사진 >
제품			日本を介入性を向 は は は は は は は は は は は は は	登成 超分域 何数 進入 同 の Amaging in in it
위해 정보	제품결함	평상온도상승 부적합 측정값: 81 ℃ 기준치: 기기는 정상적인 사용 상태에서 어떠한 위험도 발생하지 않아야 하며 발열부의 열화 에 나타나는 최고온도는 제품에 표시된 최고온도를 넘지 않아야 함 (표시된 최고온도: 60 ℃) 표시사항 미비 주소 및 전화번호, 수입자명 누락		
	위해정보	o 과도한 온도상승으로 화상을 입을 위험이 있음 o 잘못된 정보제공의 우려가 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	(주)해피바이	연락처	010-8073-5645

조치 구분		수거 등의 명령			
	안전관리	□ 안전인증 □ 안전확인	■ 공급자 적합	성 확인 □ 안전기준준수	
	대상구분	높음 ↓	위해도	→ 낮음	
	품목명 (종류)	속눈썹 열 성형기 (속눈썹 열 성형기)	모델명	AR-016000	
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)	
	사업자명	주식회사 에페이오스 코리아	인증/신고번호	-	
리콜	대표자명	이준	인증/신고일자	-	
제품		< 전체 사진 >		< 부분 사진 >	
		The state of the s	이타워시아 중점식 보건에 *** ### #### 이 ### #### 된 ### ###### E ### ###########	CHINA CE ROHS	
○ 평상온도상승 부적합 - 측정값: 73 ℃ - 기준치: 기기는 정상적인 사용 상태에서 어떠한 위험도 발생하지 않아야 상에 나타나는 최고온도는 제품에 표시된 최고온도를 넘지 않아야 함 (표시 이 표시사항 미비 - 제조연월, 제조자명, 주소 및 전화번호 누락					
	위해정보	o 과도한 온도상승으로 화상을 입을 위험이 있음 o 잘못된 정보제공의 우려가 있음			
대처 방법	소비자 행동요령	o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것			
리콜 문의	문의처	주식회사 에페이오스 코리아	연락처	02-2039-0433	

조치 구분	수거 등의 명령			
	안전관리	□ 안전인증 □ 안전확인	■ 공급자 적합	성 확인 🗆 안전기준준수
	대상구분	높음 ↓	위해도	→ 낮음
	품목명 (종류)	속눈썹 열 성형기 (속눈썹 열 성형기)	모델명	MKB-10
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	이즈미코리아(주)	인증/신고번호	-
리콜	대표자명	양윤실	인증/신고일자	-
제품		< 전체 사진 >		< 부분 사진 >
"-	THEXE  AND WITH LAND LAND  AND		OF SECOND WIND  STREET WIND  OF SECOND WIND  SECOND WIND	
위해 정보	제품결함	○평상온도상승 부적합 - 결과값: 81 ℃ - 기준치: 기기는 정상적인 사용 상태에서 어떠한 위험도 발생하지 않아야 하며 발열부의 열화 상에 나타나는 최고온도는 제품에 표시된 최고온도를 넘지 않아야 함 (표시된 최고온도: 미표시) ○ 표시사항 미비 - 최고온도 누락		
	위해정보	o 과도한 온도상승으로 화상을 입을 위험이 있음 o 잘못된 정보제공의 우려가 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	이즈미코리아(주)	연락처	031-791-3983

조치 구분		수거 등의 명령		
	안전관리	□ 안전인증 □ 안전확인	■ 공급자 적합	성 확인 □ 안전기준준수
	대상구분	높음 ←	위해도	→ 낮음
	품목명 (종류)	속눈썹 열 성형기 (속눈썹 열 성형기)	모델명	VEC23
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	(주)보다나	인증/신고번호	-
	대표자명	김경래	인증/신고일자	-
리콜 제품		< 전체 사진 >		< 부분 사진 >
	SCLI 1989 THE REPORT OF THE PROPERTY OF THE PR	VODANI Chronostera com Agranagement of the Agr	Champeins of the Champe	TO EARING ELOLES OF A CONTROL OF THE STATE O
위해 정보	제품결함	ㅇ평상온도상승 부적합 - 측정값: 113 ℃ - 기준치: 기기는 정상적인 사용 상태( 상에 나타나는 최고온도는 제품에 표시		
	위해정보	ㅇ 과도한 온도상승으로 화상을 입을 위험이 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	(주)보다나	연락처	1522-3665

조치 구분	수거 등의 명령			
	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인	■ 공급자 적합	
	품목명 (종류)	높음 ← 속눈썹 열 성형기 (속눈썹 열 성형기)	위해도 모델명	→ 낮음 J181
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)
	사업자명	비사이트	인증/신고번호	-
	대표자명	김병하	인증/신고일자	-
리콜		< 전체 사진 >		< 부분 사진 >
제품	The second secon	The control of the co	Corporation in Re  THE WAY TO A THE	を管理を通過を のの のの のの のの のの のの のの のの のの の
위해 정보	I O H H I I			
	위해정보	o 과도한 온도상승으로 화상을 입을 위험이 있음 o 잘못된 정보제공의 우려가 있음		
대처 방법	소비자 행동요령	o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것		
리콜 문의	문의처	비사이트	연락처	010-2625-9370

조치 구분	수거 등의 명령					
	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 ■ 공급자 적합성 확인 □ 안전기준준수				
		높음 ←	위해도	→ 낮음		
	품목명 (종류)	속눈썹 열 성형기 (속눈썹 열 성형기)	모델명	XB-EYE-KCUS28		
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)		
	사업자명	주식회사 하이맥스	인증/신고번호	-		
	대표자명	심범섭	인증/신고일자	-		
리콜	< 전체 사진 >		< 부분 사진 >			
제품		interpresentation in the Company of	And the second s	See at System at Color of the C		
위해 정보	제품결함	○평상온도상승 부적합 - 측정값: 123 ℃ - 기준치: 기기는 정상적인 사용 상태에서 어떠한 위험도 발생하지 않아야 하며 발열부의 열화 상에 나타나는 최고온도는 제품에 표시된 최고온도를 넘지 않아야 함 (표시된 최고온도: 114 ℃) ○ 표시사항 미비 - 제조연월 누락				
	위해정보	o 과도한 온도상승으로 화상을 입을 위험이 있음 o 잘못된 정보제공의 우려가 있음				
대처 방법	소비자 행동요령	o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것				
리콜 문의	문의처	주식회사 하이맥스	연락처	02-3412-4005		

조치 구분	수거 등의 명령					
리콜제품	안전관리 대상구분	□ 안전인증 □ 안전확인 높음 ←	■ 공급자 적합 위해도	성 확인 □ 안전기준준수 → 낮음		
	품목명 (종류)	쌍커풀용 테이프 (쌍커풀용 테이프)	모델명	아던샵 레이스 쌍커풀테이프		
	브랜드명	-	제조구분(제조국)	수입(중국)		
	사업자명	아던샵	인증/신고번호	-		
	대표자명	서지선, 임재하	인증/신고일자	-		
		< 전체 사진 >		< 부분 사진 >		
위해 정보	제품결함	o 유해물질 함유량 부적합 - 측정값: 유기주석화합물 5.4 mg/kg - 기준치: 유기주석화합물 1.0 mg/kg 이하 o 표시사항 미비 - 제조자명 누락				
	위해정보	o 유기주석화합물에노출될 경우 호르몬장애 유발가능 o 잘못된 정보제공의 우려가 있음				
대처 방법	소비자 행동요령	o 해당 제품을 보유하고 있는 소비자는 즉시 사용을 중지할 것 o 문의처에 연락·방문 등을 통하여 수리, 교환, 환불 등 조치를 받을 것				
리콜 문의	문의처	아던샵	연락처	010-2818-7721		